

Mjuk ryggortos/korsett



Du har fått en textilkorsett för att stabilisera och avlasta din rygg. Syftet med den är att minska smärta, säkerställa operationsresultat, underlätta mobilisering eller ge dig bättre balans som gör det lättare att sitta eller stå.

Personal på Ortopedteknik har provat ut och anpassat korsetten efter dina behov. Hur lång tid du ska behandlas med korsett avgörs av läkare.

Att tänka på

- För på- och avtagning, se tillverkarens bruksanvisning. Det är viktigt att följa instruktionerna som ges för att korsetten ska få sin tänkta funktion.
- Korsetten får inte sitta för löst, för då ger den inte det stöd som behövs.
- Börja med att ha på korsetten i en timme och öka sedan användningstiden gradvis. OBS: detta gäller bara om inte läkare angett annat. **Följ alltid läkarens anvisning.**
- Vid tryckmärken eller skav, hör av dig till Ortopedteknik för justering.

Skötsel

- Maskintvätt 40 grader.
- Fäst kardborrebanden innan tvätt.
- Om korsetten har skenor ska dessa tas ut innan tvätt.
- Använd tvättpåse.
- Blekmedel får inte användas.
- Lufttorka gördeln. Den får inte torktumlas eller strykas.

Korsetten är personlig och behöver inte återlämnas till Ortopedteknik efter användning.

För rådgivning, service, tidbokning eller reparation:

Ortopedteknik, Sunderby sjukhus

Telefon: 0920-28 38 05

Postadress: Ortopedteknik
Sunderby sjukhus
Sjukhusvägen 10
971 80 Sunderbyn

Ortopedteknik, Gällivare sjukhus

Telefon: 0970-19369

Telefontid: måndag -torsdag 07.30-15.30
fredag 07.30-11.30

Postadress: Ortopedteknik
Gällivare sjukhus
982 82 Gällivare

Handläggare: _____

Hemsida: www.norrbotten.se/ortopedteknik

Du kan även kontakta oss via www.1177.se