

Föräldrainformation om vaccination mot tuberkulos

Barn med ökad risk för att utsättas för tuberkulossmitta rekommenderas vaccination mot tuberkulos (BCG-vaccination).

För att kunna bedöma om Ert barn behöver vaccineras mot tuberkulos strax efter födelsen eller senare, ber vi er besvara följande frågor:

Till MVC-barnmorska: Detta formulär behöver endast sparas och medtas till BB om någon fråga besvarats med Ja eller Vet ej.

1. Har någon familjemedlem, släkting eller annan person, som barnet kommer att ha nära kontakt med, haft tuberkulos nyligen eller för många år sedan?

	Ja	Nej	Vet ej
--	----	-----	--------

2. Har någon familjemedlem vuxit upp eller bott i exempelvis: Afrika, Asien (inkl mellanöstern), Latinamerika (inkl Centralamerika), Sydeuropa eller Östeuropa? För specifika riskländer se [Riskländer för TBC](#)

	Ja	Nej	Vet ej
--	----	-----	--------

3. Planerar Ni att resa utomlands med barnet för en längre tids vistelse i land där tuberkulos är en vanlig sjukdom (se ovan) och vistas i när kontakt med lokalbefolkningen?

	Ja	Nej	Vet ej
--	----	-----	--------

 Om Ja, När?.....

Barnets födelsedata: Namn:

.....
 Förälders namn: Adress:

.....
 Om Ja eller Vet ej på någon av frågorna bör Ni diskutera med läkare på BB eller BVC om vaccination mot tuberkulos bör genomföras.

bedömning på BB eller barnavårdscentral:

1. BCG-vaccination bör utföras snarast ☐
2. BCG-vaccination bör utföras då barnet är 6 månader ☐
3. BCG-vaccination behöver inte utföras ☐